

绝密 ★ 考试结束前

**全国 2020 年 10 月高等教育自学考试**  
**妇产科护理学(一)试题**  
**课程代码:03002**

1. 请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。
2. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

**选择题部分**

**注意事项：**

每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

**一、单项选择题：**本大题共 25 小题，每小题 1 分，共 25 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的，请将其选出。

1. 药物流产适用于妊娠  
A. 7 周之内                                   B. 8~10 周  
C. 11~14 周                                   D. 14~27 周
2. 关于阴道镜检查的护理要点,下列描述正确的是  
A. 检查前 1 周内禁止性生活  
B. 检查后 1 个月内禁止盆浴  
C. 检查前 72 小时内不做妇科检查  
D. 不典型增生上皮涂以复方碘液后不着色
3. 关于妇科阴式手术前的皮肤准备,下列描述正确的是  
A. 术前 3 日备皮                              B. 备皮时患者取平卧位  
C. 准备生理盐水备用                           D. 备皮后指导患者全身淋浴
4. 下列不属于下丘脑性闭经原因的是  
A. 精神因素                                      B. 药物因素  
C. 剧烈运动                                      D. 脑垂体损坏
5. 导致晚期产后出血的原因,不包括  
A. 胎膜残留                                      B. 分娩时宫颈裂伤  
C. 剖宫产切口裂开                              D. 胎盘附着面复旧不全

6. 关于妊娠合并心脏病妇女产褥期的处理，下列描述正确的是  
A. 产后最初 2~3 天宜卧床      B. 产后不宜哺乳应回奶  
C. 产后腹部压沙袋 24 小时      D. 产后应用抗生素 3 天
7. 某孕妇，29 岁，孕 1 产 0，孕 30 周。因重度子痫前期住院治疗，突然出现持续性腹痛伴少量阴道流血。产科检查：子宫硬如板样，压痛明显，胎位扪不清。应首先考虑为  
A. 先兆子宫破裂      B. 先兆早产  
C. 前置胎盘      D. 胎盘早剥
8. 正常分娩过程中，胎头俯屈时的径线是  
A. 双顶径      B. 枕颏径  
C. 大斜径      D. 枕下前囟径
9. 关于子宫的组织学特点，下列描述正确的是  
A. 子宫颈粘膜层由高柱状上皮构成  
B. 子宫内膜为紧贴子宫肌层的腹膜  
C. 子宫肌层分为功能层和基底层  
D. 子宫浆膜层由结缔组织构成
10. 孕妇血容量达到高峰的时期，是在妊娠  
A. 26~28 周      B. 29~31 周  
C. 32~34 周      D. 35~37 周
11. 关于母乳喂养的护理措施，下列描述正确的是  
A. 纯母乳喂养应 3 个月      B. 每 4 小时喂一次  
C. 乳房肿胀可热敷      D. 乳头皲裂者禁止哺乳
12. 下列属于新生儿不易消化的营养物质是  
A. 淀粉      B. 脂肪  
C. 葡萄糖      D. 蛋白质
13. 常见的产道异常是  
A. 软产道异常      B. 骨产道异常  
C. 子宫颈水肿      D. 外阴水肿
14. 下列胎位中，不属于剖宫产适应证的是  
A. 持续性枕后位      B. 持续性枕横位  
C. 枕左前位      D. 肩左前位
15. 下列用于了解由于输卵管因素造成不孕的检查是  
A. 宫颈粘液检查      B. 性激素测定  
C. 输卵管碘油造影      D. 阴道细胞涂片

16. 妇科肿瘤肺转移患者化疗时，最好的给药途径是  
A. 口服                           B. 肌内注射  
C. 静脉给药                   D. 腔内注射
17. 关于放置宫内节育器的时间，下列描述正确的是  
A. 月经前 3~7 天                   B. 月经干净后 3~7 天  
C. 阴道分娩后 4 周                   D. 剖宫产术后 6 周
18. 关于诊断性刮宫的护理要点，下列描述正确的是  
A. 术前 3 日应禁性生活                   B. 术前 24 小时禁食  
C. 术后休息 1~3 天                           D. 术后一个月复诊
19. 关于正常孕妇分娩的准备，下列描述不正确的是  
A. 提前住院待产                           B. 备好新生儿用品  
C. 指导识别分娩的先兆                   D. 指导应对分娩不适的方法
20. 发生胎儿窘迫时，缺氧早期的胎动可表现为  
A. 胎动次数无明显改变                   B. 胎动次数减少继而消失  
C. 先表现为减弱，继而频繁                   D. 先表现为频繁，继而转弱
21. 产后出血最主要的原因是  
A. 宫缩乏力                           B. 胎盘因素  
C. 宫颈裂伤                           D. 凝血功能障碍
22. 关于前庭大腺炎的临床表现，下述描述错误的是  
A. 炎症多发生于双侧                   B. 起初局部肿胀、疼痛  
C. 有时会致大小便困难                   D. 局部灼热感、行走不便
23. 绒毛膜癌主要的临床处理原则是  
A. 及时清宫                           B. 全身化疗  
C. 免疫治疗                           D. 切除子宫
24. 子宫颈癌的主要病理类型是  
A. 腺癌                                   B. 鳞状细胞癌  
C. 腺鳞癌                                   D. 透明细胞癌
25. 关于产后出血的治疗原则，下列说法正确的是  
A. 宫缩乏力时立即切除子宫                   B. 凝血功能障碍者输新鲜血  
C. 胎盘植入者立即手取胎盘                   D. 宫颈裂伤者及时填塞宫腔

## 非选择题部分

### 注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

### 二、填空题：本大题共 15 空，每空 1 分，共 15 分。

26. 无排卵性功能失调性子宫出血最常见于\_\_\_\_\_和围绝经期。
27. 围绝经期是妇女\_\_\_\_\_功能逐渐衰退至完全消失的过渡时期。
28. 产褥感染是分娩与产褥期因\_\_\_\_\_创面致病菌的感染所引起的局部或全身炎症的变化。
29. 巨大胎儿在第二产程中常易发生\_\_\_\_\_难产。
30. 衡量新生儿生长发育与营养吸收程度的重要指标是\_\_\_\_\_。
31. 正常产褥期妇女，血性恶露持续的时间是\_\_\_\_\_天。
32. 胎儿与母体间进行物质交换的重要器官是\_\_\_\_\_。
33. 妇科肿瘤患者应用顺铂化疗时，每小时尿量要大于\_\_\_\_\_ ml。
34. 卵巢癌有肠道转移患者，术前\_\_\_\_\_天开始肠道准备。
35. 夫妻一方因某种因素阻碍受孕，导致暂时不育，一旦得到纠正后仍能受孕者称为\_\_\_\_\_。
36. 在放置产钳时，当胎儿为\_\_\_\_\_位，胎体娩出后，可使用后出头产钳协助娩出胎头。
37. 恶性滋养细胞肿瘤发生脑转移时，癌细胞进入脑血管后的三个阶段，分别是\_\_\_\_\_、脑瘤期和脑疝期。
38. 子宫内膜癌最突出的症状是\_\_\_\_\_。
39. 绝大多数淋病是通过\_\_\_\_\_直接传播。
40. 胎盘滞留是指胎儿娩出\_\_\_\_\_分钟，胎盘尚未娩出者。
- ### 三、名词解释题：本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分。
41. 月经
42. 产褥期
43. 诊断性刮宫
44. 侵蚀性葡萄胎
45. 盆腔炎

**四、简答题：本大题共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分。**

46. 简述人工流产术后的宣教内容。
47. 简述子宫收缩节律性的特点。
48. 简述子痫前期的处理原则。
49. 简述妊娠中晚期乳房的护理。
50. 简述子宫肌瘤的临床表现。

**五、论述题：本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分。**

51. 某女，39岁，以“绒毛膜癌，肺转移”收住院。给予甲氨蝶呤治疗6日后，出现体温升高达 $38.5^{\circ}\text{C}$ 。血常规检查：白细胞 $3.0 \times 10^9/\text{L}$ ，红细胞 $4.3 \times 10^{12}/\text{L}$ ，血小板 $110 \times 10^9/\text{L}$ 。其他未见异常。

根据以上资料，请回答：

- (1) 该患者目前主要的化疗不良反应；
- (2) 该类患者的护理措施。

52. 某女，妊娠30周，因头晕、无力、肢端麻木来医院就诊。门诊检查：血压 $130/80\text{mmHg}$ ，心率90次/分，呼吸和体温正常。外周血涂片检查可见大而深染的红细胞，血红蛋白 $80\text{g/L}$ ，红细胞计数低下。

根据以上资料，请回答：

- (1) 该孕妇可能的医疗诊断；
- (2) 该类孕妇的处理原则。