

家畜外科学

(课程代码 02790)

注意事项：

1. 本试卷分为两部分，第一部分为选择题，第二部分为非选择题。
2. 应考者必须按试题顺序在答题卡（纸）指定位置上作答，答在试卷上无效。
3. 涂写部分、画图部分必须使用2B铅笔，书写部分必须使用黑色字迹签字笔。

第一部分 选择题

一、单项选择题：本大题共10小题，每小题1分，共10分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的，请将其选出。

1. 由化脓菌感染引起的皮肤感染称为
A. 疣 B. 痘
C. 脓肿 D. 脓皮病
2. 对于良性肿瘤，临幊上最常用的治疗方法是
A. 手术治疗 B. 放射治疗
C. 免疫疗法 D. 化学疗法
3. 一只3岁的犬，免疫正常，主要症状是左眼怕光，流泪，检查见结膜充血，浮肿。
下面给出的诊断，最可能的是
A. 虹膜炎 B. 角膜炎
C. 结膜炎 D. 视网膜炎
4. 养殖犬只，久不挤肛门腺，常会出现擦舔或咬肛门，极可能是
A. 肛周瘘 B. 肛囊炎
C. 肛门直肠狭窄 D. 会阴疝
5. 给公犬去势，有利于预防下列哪个病的发生？
A. 前列腺增大 B. 前列腺炎
C. 阴囊积水 D. 包皮炎

6. 通常外科手术创伤的愈合种类是
A. 第一期愈合 B. 第二期愈合
C. 瘢皮下愈合 D. 先瘢皮后第二期愈合
7. 严重的外科感染引起的休克属于
A. 创伤性休克 B. 过敏性休克
C. 心源性休克 D. 中毒性休克
8. 部分牙釉质、牙本质和牙骨质的慢性、进行性破坏，伴有牙齿硬组织的缺损者称为
A. 齿石 B. 齿槽骨膜炎
C. 龋齿 D. 齿损伤
9. 能导致厌气性感染的细菌是
A. 大肠杆菌 B. 链球菌
C. 假单胞菌 D. 产气荚膜杆菌
10. 动物发生休克时，其血压的变化是
A. 升高 B. 降低
C. 不变 D. 高低交替变化

二、多项选择题：本大题共5小题，每小题2分，共10分。在每小题列出的备选项中至少有两项是符合题目要求的，请将其选出，错选、多选或少选均无分。

11. 下列药物在临幊上常可用作散瞳药物的有
A. 0.5%~3%硫酸阿托品溶液 B. 0.25%东莨菪碱溶液
C. 2%和5%后马托品溶液 D. 0.5%~2%盐酸环戊通溶液
E. 1%~2%毛果芸香碱溶液
12. 悬跛的特征有
A. 抬不高 B. 迈不远
C. 前方短步 D. 后方短步
E. 粘着步样
13. 下列属于骨折内固定的方法有
A. 髓内针固定法 B. 接骨板固定法
C. 贯穿术固定法 D. 骨螺丝固定法
E. 钢丝固定法
14. 关节捩伤在临幊上的症状表现有
A. 疼痛 B. 跛行
C. 肿胀 D. 温热
E. 骨赘

15. 母牛爬卧综合征是指母牛产前或产后不能起立的一组疾病。其病因可能有
A. 酪病 B. 低血钙症
C. 四肢疾病 D. 严重腹病
E. 低血钾症

三、判断题：本大题共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分。判断下列各题正误，正确的在答题卡相应位置涂“A”，错误的涂“B”。

16. 肉瘤属于良性肿瘤。
17. 风湿病的特征是胶原结缔组织发生纤维蛋白变性。
18. 角膜上形成不透明的白色瘢痕叫做白内障。
19. 膈疝的诊断主要是采用 X 光检查法。
20. 肛瘘切除术，术后伤口开放，常常不必缝合。
21. 家畜风湿性关节炎常常包括四肢类风湿关节炎。
22. 犬的跛行诊断有其特殊性，除注意四肢本身的问题外，应注意颈椎、腰椎和腰荐部的疼痛性疾病。
23. 伸腱的腱鞘炎比曲腱的多发。
24. 淋巴外渗在临幊上往往发生急速，迅速出现肿胀，并逐渐增大，有明显的界限，呈明显的波动感，皮肤紧张。
25. 家畜发生休克时，呼吸次数减少。

五、名词解释题：本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分。

36. 脓肿
37. 创伤
38. 瘢
39. 角膜炎
40. 蹄叶炎

六、简答题：本大题共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分。

41. 简述跛行的诊断法。
42. 简述临幊上常见的外科局部感染。
43. 简述创伤治疗的一般原则。
44. 简述进行关节捩伤的治疗时应遵循的原则。
45. 简述骨折修复中的常见并发症。

七、论述题：本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分。

46. 临幊上对休克的治疗措施有哪些？
47. 论述眼结膜炎的致病原因和治疗方法。

第二部分 非选择题

四、填空题：本大题共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分。

26. 四肢的运动机能障碍，在空间悬垂阶段表现明显，就叫做_____。
27. 关节脱位的治疗原则是：整复、固定、_____。
28. 脓皮病主要是由葡萄球菌和_____感染引起。
29. 创伤缝合治疗时根据创伤情况可为初期缝合、延期缝合和_____。
30. 损伤的早期并发症是_____。
31. 休克是以循环血液量锐减，_____为特征的急性循环不全。
32. 根据疝内容物的活动性的不同，疝可分为可复性疝和_____。
33. 急性骨膜炎病初以骨膜的_____为特征。
34. 黏液囊壁的组成，内被一层间皮细胞，外由_____包围。
35. 组织的开放性损伤，都不可避免的并发_____的损伤。